



# ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области

№ 43 (680)  
22 НОЯБРЯ  
2024 года  
пятница

## ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

### РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2024 года №144

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершинский муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 16 октября 2023 года №101 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершинский муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершинский муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершинский муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

### РЕШИЛО :

Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершинский муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 16 октября 2023 года №101 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершинский муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».

Пункты 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26 Правил Раздела 2 главы 7 - исключить.

Правила дополнить главой 7.1 следующего содержания :

#### ГЛАВА 7.1 Нестационарные объекты

1. Объектами некапитального характера являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений, - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, торговые палатки, другие объекты некапитального характера.

2. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин следует применять бесколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов следует применять быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

3. Размещение объектов некапитального характера на территории сельского поселения Челно-Вершинский не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия параметры сооружений (высота, ширина, протяженность), функциональное назначение и прочие условия их размещения следует согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников.

4. Не допускается размещение объектов некапитального характера, за исключением остановочных павильонов, площадок (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадок городского пассажирского транспорта, в охранный зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов и технических сооружений, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий.

5. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (центральные улицы) и более 3 м (второстепенные улицы) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час пик в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

6. Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона необходимо предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок следует руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

7. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территориях городского округа при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также при объектах некапитального характера, оказывающих услуги общественного питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

#### 8. Не допускается размещение НТО:

1) в арках зданий, на территориях, занятых зелеными насаждениями, на детских и спортивных площадках, автомобильных стоянках, в павильонах остановок общественного транспорта (за исключением блокированных с павильоном);

2) в охранных зонах подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами;

3) ближе 3 метров от павильонов остановок городского пассажирского транспорта, 3 метров - от наземных и подземных пешеходных переходов, 25 метров - от вентиляционных шахт;

4) на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц на одном уровне, а также на пешеходных переходах при невыполнении условий по треугольнику видимости;

5) в границах существующих пешеходных переходов и подходов к ним;

6) на тротуарах шириной менее 4,5 метра.

9. Размещение антенно-мачтовых сооружений не допускается на землях или земельных участках в радиусе менее 50 м от жилых домов, земельные участки под которыми не образованы, границ земельных участков, на которых расположены жилые дома, здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

#### 10. Требования к размещению сезонных НТО:

1) бахчевые и плодово-овощные культуры в развале должны лежать на специальном деревянном поддоне в несколько уровней. В целях единообразного подхода для размещения бахчевых развалов должны быть использованы модульные конструкции, обеспечивающие доступ воздуха и защиту товара от повреждений, удобство хранения. На полу укладывается временный настил. Торговое место должно быть обеспечено контейнером для сбора мусора (сборники с разовыми пакетами);

2) территория слочного базара должна обеспечивать свободное размещение слочной продукции для осмотра и выбора товара. Торговое место должно быть обеспечено упаковочным материалом, мерной линейкой, средствами пожаротушения, контейнером для сбора мусора.

11. Тележка для уличной торговли со встроенным оборудованием для решения широкого спектра задач (продажа мороженого, горячей выпечки, напитков и т.д.). Размеры изделия: 2209 x 940 x 1000 мм (без тента), общие габариты с тентом: 2209 x 1650 x 2164 мм. Габариты автомата зависят от модели транспортного средства. Глубина зоны обслуживания покупателей - 3 метра, ширина соответствует габаритам транспортного средства.

12. На светопрозрачных конструкциях допускается размещение временного оформления (наклеек, покраска). Не допускается размещение рекламы сторонней продукции.

13. Размеры торгового автомата варьируются в зависимости от модели автомата. Конструкция автоматов должна быть прочной, устойчивой к температурным перепадам и иметь антивазальное покрытие. Автоматы размещаются таким образом, чтобы они не закрывали фасады зданий и не мешали проходу пешеходов. На автоматах необходимо разместить инструкцию по его использованию, указывать информацию об операторе.

14. Габариты мобильного пункта быстрого питания (автокафе) зависят от модели транспортного средства. Глубина зоны обслуживания покупателей - 3 метра, ширина соответствует габаритам транспортного средства. На светопрозрачных конструкциях допускается размещение временного оформления (наклейки, покраска). Не допускается размещение рекламы сторонней продукции.

15. Сезонные (летние) кафе должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством Самарской области.

16. Обустройство сезонного (летнего) кафе выполняется по проекту архитектурно-художественного решения, соответствующего окружающей застройке.

17. Площадь сезонного (летнего) кафе не должна превышать площади стационарного предприятия общественного питания, при котором оно размещается.

18. На участках, в границах которых произрастают деревья и кустарники, площадь сезонных кафе не должна превышать 50% от площади участка.

19. Размещение сезонного кафе над грунтовыми поверхностями, травяным газоном допускается при условии организации технологического настила.

20. При выполнении ремонтных, профилактических и других работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах городской инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функционирование сезонного (летнего) кафе, хозяйствующий субъект обязан произвести демонтаж конструкций сезонного кафе (полностью либо частично).

21. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.

22. Высота зонтов и пергол не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытия между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

23. Установка навесов производится без их закрепления к фасаду для обеспечения сохранности архитектурных элементов. Стойки навесов устанавливаются по центральным осям простенков окон первого этажа, не допускается частично или полностью перекрывать архитектурные элементы фасада (фронтоны, пилястры, капители, карнизы, фриз и т.д.).

24. Зонты, используемые при обустройстве сезонного кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой, не допускается использование шатров.

25. Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных кафе устанавливается не менее 0,60 метра и более 0,90 метра. Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.

26. Технологические настилы устраиваются на поверхности, имеющей уклон более 3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания, а также в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования, прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организации ливневого стока с поверхности тротуара, неудовлетворительного состояния покрытия территории в границах места размещения сезонного кафе (разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и иных повреждений), над грунтовыми поверхностями, травяным газоном.

27. Не допускается использование элементов оборудования сезонных кафе для размещения рекламных и информационных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности сезонного кафе.

#### 28. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:

1) в 25-метровой зоне от остановок общественного транспорта;

2) в арках зданий, цветниках, детских и спортивных площадках, автомобильных стоянках;

3) на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше первых этажей жилых зданий и не имеющих отдельного входа;

4) на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций (возможно размещение на данных участках сезонного летнего кафе при условии согласования с собственниками сетей);

5) размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);

6) на кровлях жилых домов и кровлях встроенно-пристроенных помещений, за исключением эксплуатируемых кровель (при соблюдении всех требований).

#### 29. При обустройстве сезонных (летних) кафе не допускается:

1) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

2) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;

3) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

4) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полимерных пленок, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

## ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

30. Элементами оборудования летних кафе являются технологические настилы, зонты, мебель (кроме мебели из пластика), маркизы, перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торговое-технологическое оборудование.

31. Собственник НТО обязан:

1) производить мойку, ремонт и окраску НТО. Ремонт должен осуществляться с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, определенных проектом благоустройства;

2) разместить урны возле НТО, производить очистку урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, поддерживать урны в надлежащем физическом и техническом состоянии.

32. В целях надлежащего содержания территории не допускается:

1) возводить к НТО пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции, не предусмотренные проектами (за исключением конструкций, предназначенных для размещения информации театров и кинотеатров, выставочных залов (театральных и киноафиш)) и плакатов социальной рекламы на НТО, используемых для реализации периодической печатной продукции);

2) выставлять торговое-холодильное оборудование около НТО за пределами отведенного земельного участка;

3) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера у НТО и на крышах, а также использовать НТО на складские цели.

33. После проведения работ по установке НТО все разрушения и повреждения дорожных и пешеходных покрытий, зеленых насаждений и иных элементов благоустройства, возникшие в ходе производства работ, восстанавливаются в полном объеме собственником НТО. После проведения работ по демонтажу НТО собственником производится восстановление нарушенных объектов благоустройства.

34. Внешний вид НТО должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования и требованиям к внешнему виду НТО. НТО должен быть модульного типа, с применением унифицированных элементов, с возможностью регулярного монтажа (демонтажа) и перевозки грузовым транспортом, возможностью быстрого перепрофилирования объекта, возможностью блокировки объектов и увеличения площади, установки на любой поверхности без использования заглубленного фундамента. Возможно использование данной системы НТО для организации торговых галерей.

35. Для изготовления (модернизации) НТО и их отделки должны применяться современные сертифицированные качественные материалы, не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств и учитывающие требования законодательства по пожарной безопасности. Не допускается применение кирпича, блоков, бетона, рулонной и шиферной кровли. Защитные устройства (рольставни) должны быть интегрированы в наружную отделку. Архитектурное решение фасадов должно предусматривать подветку НТО.

36. В случае объединения киосков и павильонов в торговые галереи такие НТО должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов и иметь единое архитектурное решение.

37. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) НТО, торгового зала должны соответствовать требованиям утвержденных норм и правил для обеспечения доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

4. Правила дополнить главой 7.2 следующего содержания:

Глава 7.2 Проведение муниципальных ярмарок на территории сельского поселения Челно-Вершины

1.1. Мероприятия по организации и проведению ярмарок на территории Самарской области, в том числе организации обустройства и содержания ярмарочных площадок, осуществляются организатором (оператором) ярмарки.

1.2. Ярмарочная площадка обустраивается в соответствии с планом мероприятий по организации ярмарки и схемой расположения ярмарки.

1.3. Ширина проходов между ярмарочными местами должна обеспечивать покупателю удобство выбора и приобретения товаров, необходимый уровень комфорта и безопасности.

1.4. При организации ярмарочных мест не допускается использовать кирпич, строительные блоки и плиты, осуществлять заглубление конструкций, оборудования и ограждения, прокладку подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера.

1.5. Во время работы ярмарки запрещается движение автомобильного транспорта по площадке.

1.6. Монтаж арочно-тенговых конструкций на ярмарочных площадках осуществляется не позднее, чем за день до начала срока действия ярмарки. Арочно-тенговые конструкции на ярмарочных площадках должны быть единого образца и сопоставимы с концепцией конкретной ярмарки, а также соответствовать плану мероприятий по организации ярмарки, схеме расположения ярмарки, предложениям, поступившим от оператора ярмарки в ходе конкурса по определению оператора ярмарки.

1.7. В зимний период на ярмарочной площадке и на ее прилегающей территории должны использоваться противогололедные средства, а также осуществляться уборка, погрузка, вывоз снега, наледя и сосулек.

1.8. Организатором (оператором) ярмарки должны быть созданы условия для отдыха и приема горячей пищи участникам ярмарки и продавцам (устанавливаются лавки, скамейки, столики и т.п.), количество которых определяется организатором (оператором) ярмарки самостоятельно исходя из специфики ярмарки и общего покупательского трафика.

1.9. Организация размещения контейнеров для твердых бытовых отходов (ТБО) и биологических отходов на ярмарочной площадке и обеспечение их вывоза.

1.10. Ярмарка должна быть обеспечена контейнерами для ТБО и биологических отходов и урнами.

1.11. Контейнеры для ТБО и биологических отходов устанавливаются с соблюдением санитарных норм и в соответствии со схемой расположения ярмарки.

1.12. Контейнеры для ТБО и биологических отходов очищаются по мере заполнения, но не реже 1 раза в сутки.

1.13. Установка и обслуживание биотуалетов, умывальников для рук, обеспечение их технической водой, необходимым инвентарем в период проведения ярмарки обеспечивается организатором (оператором) ярмарки. Возможно заключение договоров на использование стационарных туалетов, расположенных рядом с местом проведения ярмарки.

1.14. Биотуалеты должны устанавливаться с соблюдением санитарных норм и в соответствии схемой расположения ярмарки.

1.15. Очистка биотуалетов должна производиться по мере их заполнения, но не реже 1 раза в сутки.

1.16. Обеспечение умывальника технической водой для мытья рук должно производиться по мере ее расходования, но не реже 1 раза в сутки.

1.17. Обеспечение электроснабжения ярмарки, правил противопожарного и санитарного режима работы ярмарки.

1.18. Ярмарка должна быть подключена к электрической сети. В случае невозможности подключения ярмарки к электрической сети на ней должны использоваться автономные источники энергоснабжения, применение которых допускается, с соблюдением всех предусмотренных законодательством и техническими требованиями ограничений.

1.19. На ярмарочной площадке:

- обеспечиваются условия для соблюдения противопожарного и санитарного режимов, а также наличие пожарного щита, оборудованного в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 Межгосударственный стандарт. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание, утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 № 4882;

- проводятся дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные работы в порядке, установленном санитарными нормами и правилами;

- обеспечивается постоянная ежедневная уборка в период ее проведения и после окончания ее работы (в том числе и на прилегающей территории).

1.20. Размещение электропроводов на ярмарке допускается исключительно в соответствии со строительными нормами и правилами.

1.21. На ярмарке должно быть оборудовано место, размещенное в соответствии со схемой расположения ярмарки, предназначенное для администрации ярмарки с вывеской «Администрация ярмарки».

В указанном месте должны находиться контрольные весы, аптечка, огнетушитель, книга

отзывов и предложений, реестр участников ярмарки на соответствующий срок действия ярмарки, иные обязательные документы, установленные действующими нормативными правовыми актами.

Организация места размещения администрации ярмарки обеспечивается организатором (оператором) ярмарки.

1.22. Освобождение ярмарочной площадки, хранение торгового оборудования и инвентаря.

1.23. Ярмарочная площадка должна быть освобождена в течение одного рабочего дня после окончания срока действия ярмарки.

1.24. После демонтажа торгового оборудования и инвентаря осуществляются его погрузка и транспортировка на хранение.

1.25. Хранение демонтированного торгового оборудования и инвентаря должно осуществляться в надлежащем состоянии (поддержание исправности, обеспечение сохранности, целостности, внешнего вида и функционального назначения), в том числе с обеспечением его ремонта.

1.26. После окончания работы и демонтажа торгового оборудования и инвентаря осуществляется уборка ярмарочной площадки, а также вывоз мусора.

1.27. В случае необходимости обеспечения сохранности торгового оборудования, инвентаря и иного имущества участников ярмарки организатором (оператором) ярмарки могут быть организованы охранные мероприятия в часы работы ярмарки или круглосуточно путем заключения договора на осуществление охранных услуг.

Все охранные мероприятия на ярмарке проводятся в соответствии с Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранный деятельности в Российской Федерации».

1.28. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, организатор должен обеспечить антитеррористическую защищенность ярмарки в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273.

1.29. Ярмарочные места размещаются в соответствии с планом мероприятий по организации ярмарки, схемой расположения ярмарки и обеспечиваются необходимым торговым оборудованием, весоизмерительными приборами, инвентарем единого образца (столы, горки, ящики и т.п.), ценниками на товары (работы, услуги), комплектами специальной формы продавца и бейджиами.

Весоизмерительные приборы должны находиться в исправном состоянии, иметь ненарушенные пломбы и документ, подтверждающий факт поверки приборов. Участники ярмарки вправе использовать собственные поверенные весоизмерительные приборы, соответствующие указанным требованиям.

Ценники на товары (работы, услуги) должны быть единого образца и должны соответствовать количеству заявленного каждым участником ярмарки ассортимента товара.

Комплекты специальной формы продавца (фартук) и бейджи должны быть единого образца и должны соответствовать количеству участников ярмарки.

В случае необходимости сохранения качества скоропортящихся пищевых продуктов ярмарочные места обеспечиваются холодильным и морозильным оборудованием. Холодильное оборудование должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и требованиям техники безопасности, а также быть чистым, целостным (без сколов, трещин, ржавчины и т.д.), снабжено термометром, который должен находиться на виду у покупателей, соответствовать установленным требованиям. Запрещается использование ртутного термометра.

1.30. Обеспечение ярмарки торговым, холодильным и морозильным оборудованием, необходимым инвентарем, весоизмерительными приборами, ценниками на товары (работы, услуги), комплектами специальной формы продавца и бейджиами осуществляется организатором (оператором) ярмарки.

1.31. В месте проведения ярмарки, в доступном для обозрения посетителей месте должен быть расположен информационный стенд, содержащий следующую информацию:

- напечатанную крупным шрифтом надпись «Ярмарка»;

- об организаторе ярмарки и операторе ярмарки с указанием их наименования, юридического адреса, адреса места фактического нахождения, ответственного должностного лица, телефона контакта;

- о сроках проведения и режиме работы ярмарки;

- о схеме размещения ярмарочных мест с учетом зонирования ярмарки по группам реализуемых товаров, административных помещений, стоянки автомобильного транспорта, мест общего пользования, места нахождения контрольных весов, охраны и других объектов;

- о требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках, правилах торговли, санитарных нормах и правилах, правилах пожарной безопасности, правилах продажи отдельных видов товаров;

- о преysкурante на предоставление торгового места на ярмарке;

- об адресах и телефонах органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля.

1.32. Каждое ярмарочное место должно иметь информационную табличку формата А4 (с номером ярмарочного места в соответствии со схемой расположения ярмарки), которая должна содержать наименование участника ярмарки:

- для юридических лиц – организационно-правовая форма, наименование, ИНН, место регистрации юридического лица;

- для индивидуальных предпринимателей – ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, место регистрации в качестве ИП;

- для крестьянских (фермерских) хозяйств наименование «Крестьянское (фермерское) хозяйство» (ФИО либо наименование в соответствии с регистрационными документами), ИНН, место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;

- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство либо занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством и не являющихся индивидуальными предпринимателями, – ФИО гражданина, месторасположение личного подсобного хозяйства (садоводства, огородничества, животноводства), место осуществления деятельности.

1.33. Информационная табличка закрепляется на видном для покупателей месте. Вся информация должна быть на русском языке, являться достоверной, не вводить в заблуждение, быть актуальной на дату проведения ярмарки.

1.34. Организатор (оператор) ярмарки обеспечивает размещение участников ярмарки согласно схеме расположения ярмарки.

1.35. Организатор (оператор) ярмарки обеспечивает проверку участников ярмарки в части соблюдения Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669.

1.36. Организатор (оператор) ярмарки обеспечивает соблюдение участниками ярмарки надлежащего внешнего вида ярмарочных мест (эстетический внешний вид, отсутствие прорывов и деформаций) в течение всего срока работы ярмарки.

1.37. Организатор (оператор) ярмарки при выявлении фактов нарушения участниками ярмарки условий организации и проведения ярмарки составляет акт о выявленных нарушениях.

1.38. Организатор (оператор) ярмарки следит за подготовкой площадки к монтажу торгового оборудования, торгового оборудования и электрокоммуникаций, а также процессом монтажа/демонтажа торговых конструкций и торгового оборудования.

4. Настоящее решение разместить в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.

Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области -

А.В. Буйволов

Глава сельского поселения Челно-Вершины  
Муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области -

С.А. Ухтервов

## ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
АМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 ноября № 145

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2024 года, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008 года № 37 (далее также - Правила): В зону застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной жилой застройки (Ж1) добавить основной вид разрешенного использования земельного участка «Хранение автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет».

Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области

А.В. Буйволов

Глава сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области

С. А. Ухтверов

**УЧРЕДИТЕЛЬ:**

Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области

**СОУЧРЕДИТЕЛИ:**

Администрации сельских поселений  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области

Газета изготовлена в администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
446840, Самарская область,  
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.  
Тел. 8 (84651) 2-17-32

Электронная версия газеты размещена  
на официальном сайте района:

[www.челно-вершины.рф](http://www.челно-вершины.рф)

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК**

выходит по пятницам  
Тираж 999 экз.